

FAHRZEUGTRANSPORTER **HKT**



HKT

Konzipiert zum Transport von Motorrädern oder Kleinfahrzeugen

Unterwegs mit Wohnmobil, Quad, Motorrad, Roller oder Kleinwagen? Mit unserem HKT ist das möglich. Wer also auch im Urlaub nicht auf sein Hobby verzichten will oder zusätzlich mobil sein möchte, für den ist unser Fahrzeugtransporter HKT genau das Richtige. Der praktische Anhänger hat Platz, sodass man auch unterwegs mobil ist und nicht jedes Mal das aufgebaute Vorzelt wieder einpacken muss.



HKT 15 25 15 S

Fahrzeugtransporter HKT

Anhänger	Gesamtmaß	Innenmaß	zGG.	Nutzlast	Ladehöhe	Bereifung	Auffahrwinkel
	in mm	in mm	in kg	in kg	in mm	in Zoll	
HKT 752515 S	4050x2250x660	2500x1565x150	750	450	420	13	6
HKT 132515 S	4085x2250x660	2500x1565x150	1350	1018	420	13	6
HKT 152515 S	4085x2250x660	2500x1565x150	1500	1168	420	13	6
HKT 182515 S	4085x2250x660	2500x1565x150	1800	1470	420	13	6
HKT 133117 S	4610x2450x670	3100x1765x150	1350	985	420	13	4
HKT 153117 S	4610x2450x670	3100x1765x150	1500	1135	420	13	4
HKT 183117 S	4610x2450x670	3100x1765x150	1800	1415	420	13	4

Mit dem HKT ab in den Campingurlaub



HKT 18 31 17 S

WICHTIGE DETAILS

- geschraubtes, feuerverzinktes Fahrgestell
- Ladefläche hydraulisch absenkbar
- mechanische Sicherheitsverriegelung der Schwenkachse im Fahrbetrieb
- Humbaur Multifunktionsbeleuchtung mit Rückfahrcheinwerfer
- mit Überfahrspitz hinten
- Nummernschildhalter hinten, zum Beladen wegschwenkbar
- Holzboden 15 mm stark
- Seitenwände aus Aluminum 150 mm hoch mit integrierten Zurringen (Zugkraft 400 kg pro Zurring, Dekra geprüft)
- Einsteckmöglichkeiten an allen Ecken für z.B. Planengestell
- 13-poliger Stecker
- Handpumpe zum Heben und Senken der Ladefläche

Handpumpe mit Ölbehälter



Kennzeichenhalter klappbar



▲ Zurringe mit Humbaur Zurring ▼ Detailansicht Heck



ZUBEHÖR (OPTIONAL)

- Radstoßdämpfer lose
- Radstoßdämpfer montiert
- Plane & Spriegel grau oder blau, Ladehöhe 1600 mm / 1800 mm, für optionale Klappe
- Motorradwippe
- Ersatzrad
- Adapter 7 / 13-polig
- Steckschloss für ungebremste Anhänger
- Bordwände 350 mm
- Heckklappe anstatt Überfahrspitz
- Werkzeugkasten auf Deichsel

