

MOTORRADTRANSPORTER **HM**



HM

Bereit für drei coole Bikes

Der HM Motorradtransporter für bis zu drei Motorräder bringt Sie sicher ans Ziel - auf die Piste, in die Werkstatt oder in den Urlaub. Ganz egal, wohin Sie Ihre Motorräder transportieren wollen, den passenden Motorradanhänger finden Sie bei Humbaur. Der HM Motorradtransporter für drei Motorräder ist mit drei Standschienen ausgestattet. An 10 verzinkten Zurrösen können Sie Ihre Motorräder sicher befestigen. Eine Auffahrschiene zur Beladung ist in einem eigenen Bohrlenschacht unter dem Anhänger untergebracht, die

Montage ist mit wenigen Handgriffen möglich. Der HM Motorradtransporter für drei Motorräder ist in einer ungebremsten und in einer gebremsten Ausführung erhältlich. Beim gebremsten Modell gehört ein Anhänger-Stützrad zur Serienausstattung. Optionale Schiebestützen sind für alle Modelle als Zubehör erhältlich, ebenso Radstoßdämpfer (mit und ohne 100 km/h-Zulassung) und ein Kunststoff-Werkzeugkasten. So lässt sich Ihr Motorrad-Anhänger für jeden Bedarf beim Motorradtransport rüsten.



Motorradtransporter HM

Technische Daten

HM 752113

Gesamtmaß	3142 x 1765 x 980 mm
Innenmaß	2095 x 1365 x 70 mm
Zul. Gesamtgewicht	750 kg
Nutzlast	575 kg
Ladehöhe	515 mm
Bereifung	13"
Auffahrwinkel	15°

HM 102113

Gesamtmaß	3195 x 1765 x 990 mm
Innenmaß	2095 x 1365 x 70 mm
Zul. Gesamtgewicht	1000 kg
Nutzlast	789 kg
Ladehöhe	535 mm
Bereifung	13"
Auffahrwinkel	15°



HM 75 21 13



WICHTIGE DETAILS

- V-Zugdeichsel tauchbad feuerverzinkt
- 13-poliger Stecker und Rückfahrscheinwerfer
- 10 verzinkte Zurrösen zur Ladungssicherung
- 3 Standschienen mit Bügel montiert
- Auffahrschiene im Bohlenschacht integriert
- Humbaur Multifunktionsbeleuchtung

ZUBEHÖR (OPTIONAL)

- 2 St. Schiebestützen
- Stützrad
- Ersatzrad
- Radstoßdämpfer lose / montiert
- Adapter 7 – 13-polig
- Steckschloss (ungebremste Anhänger)
- Werkzeugkasten

DER IDEALE PARTNER

FÜR DEN MOTORRADSPORT

Platz für 1 2 3



Befestigung für Zurrgurte



3 Standschienen mit Bügel montiert



1 Auffahrschiene im Bohlenschacht integriert



Großdimensionierte Qualitätsbereifung für ein ruhiges Fahrverhalten auch bei schlechtem Straßenbelag