

SERIE 7000 – PFERDEANHÄNGER

MODELLBEZEICHNUNG	NOTOS ALU SPIRIT 2400	NOTOS ALU 2400	NOTOS ALU 2700	NOTOS ALU 2700 S
Gewicht in kg	900	900	932	1065
Nutzlast in kg	1500	1500	1768	1635
Zul. Gesamtgewicht in kg	2400	2400	2700	2700
Gesamtmaß in mm (LxBxH)	4738 x 2230 x 2770	4738 x 2230 x 2770	4738 x 2230 x 2790	4765 x 2230 x 2790
Innenmaß in mm (LxBxH)	3418 x 1713 x 2298	3418 x 1713 x 2298	3418 x 1713 x 2298	3418 x 1713 x 2298
Ladehöhe in mm	435	435	455	450
Bereifung in Zoll	14	14	15	15
Gebremst	✓	✓	✓	✓
Transportierbare Anzahl Tiere				
Zugfahrzeug Check				
Führerschein				
EquiDrive® Fahrwerk	●	●	–	–
EquiDrive® Plus Fahrwerk	–	–	●	–
EquiDrive® Plus S Schraubenfederfahrwerk	–	–	–	●
EquiSpace® Konzept	●	●	●	●
EquiGuard® Panikriegelung	–	●	●	●
Höhen- und längenverstellbare Boxenstangen	●	●	●	●
AluBiComp-Boden	●	●	●	●
EquiLock® Trennwand	●	●	●	●
Sattelkammer (Standard)	○	○	○	○
Sattelkammer m. auszieh. Sattelhalter	○	○	○	○
Seitentrtrittschutz	○	●	●	●
Seitenpolster	○	○	○	○
Schiebefenster	–	○	○	○
Panoramafenster	–	–	–	–
Frontausstieg	○	○	○	○
Farbauswahl nach Farbkarte	○	○	○	○
GFK-Kotflügel mit LED-Beleuchtung	–	–	–	–

INFORMATIONEN:
humbaur.com/de/pferdeanhaengerausstattung

Die Angaben zu Zugfahrzeugen und Führerscheinen sind Richtwerte. Prüfen Sie vor dem Kauf die Angaben in Ihren Zulassungspapieren. Die Abbildungen in diesem Prospekt enthalten teilweise auch Sonderausstattungen, die nicht zum serienmäßigen Lieferumfang gehören. Gezeigte Sonderausstattungen gegen Mehrpreis. Der Inhalt entspricht dem Stand bei Drucklegung. Alle Angaben ohne Gewähr. Wir behalten uns Änderungen von Konstruktion und Ausstattung vor.



Kleinwagen



Obere Mittelklasse

● Serienausstattung



Mittelklasse



Pickup/Transporter

○ Optional erhältlich



B



B96



BE

→ Führerscheinklasse mindestens

– Nicht verfügbar

SERIE 7000 – PFERDEANHÄNGER

MODELLBEZEICHNUNG
**NOTOS PLUS
3000**
**NOTOS PLUS
3500**

Gewicht in kg	1380	1405
Nutzlast in kg	1620	2095
Zul. Gesamtgewicht in kg	3000	3500
Gesamtmaß in mm (LxBxH)	5666 x 2355 x 2894	5692 x 2355 x 2894
Innenmaß in mm (LxBxH)	4220 x 1860 x 2353	4220 x 1860 x 2353
Ladehöhe in mm	440	440
Bereifung in Zoll	14	14
Gebremst	✓	✓
Transportierbare Anzahl Tiere		
Zugfahrzeug Check		
Führerschein		
EquiDrive® Fahrwerk	–	–
EquiDrive® Plus Fahrwerk	–	–
EquiDrive® Plus S Schraubenfederfahrwerk	●	●
EquiSpace® Konzept	●	●
EquiGuard® Panikentriegelung	●	●
Höhen- und längenverstellbare Boxenstangen	●	●
AluBiComp-Boden	●	●
EquiLock® Trennwand	●	●
Sattelkammer (Standard)	●	●
Sattelkammer m. ausziehb. Sattelhalter	–	–
Seitentrittschutz	●	●
Seitenpolster	○	○
Schiebefenster	●	●
Panoramafenster	–	–
Frontausstieg	–	–
Farbauswahl nach Farbkarte	○	○
GFK-Kotflügel mit LED-Beleuchtung	–	–

INFORMATIONEN:
humbaur.com/de/pferdeanhaengerausstattung

MODELLBEZEICHNUNG
**NOTOS XTRA UP
2700**
**NOTOS XTRA PRO
2700**

Gewicht in kg	1234	1231
Nutzlast in kg	1466	1469
Zul. Gesamtgewicht in kg	2700	2700
Gesamtmaß in mm (LxBxH)	5460 x 2240 x 2890	5460 x 2240 x 2890
Innenmaß in mm (LxBxH)	4132 x 1714 x 2400	4132 x 1714 x 2400
Ladehöhe in mm	430	430
Bereifung in Zoll	15	15
Gebremst	✓	✓
Transportierbare Anzahl Tiere		
Zugfahrzeug Check		
Führerschein		
EquiDrive® Fahrwerk	–	–
EquiDrive® Plus Fahrwerk	–	–
EquiDrive® Plus S Schraubenfederfahrwerk	●	●
EquiSpace® Konzept	●	●
EquiGuard® Panikentriegelung	●	●
Höhen- und längenverstellbare Boxenstangen	●	●
AluBiComp-Boden	●	●
EquiLock® Trennwand	●	●
Sattelkammer (Standard)	–	–
Sattelkammer m. ausziehb. Sattelhalter	●	●
Seitentrittschutz	●	●
Seitenpolster	○	○
Schiebefenster	●	●
Panoramafenster	–	–
Frontausstieg	–	○
Farbauswahl nach Farbkarte	●	●
GFK-Kotflügel mit LED-Beleuchtung	–	–

INFORMATIONEN:
humbaur.com/de/pferdeanhaengerausstattung

Die Angaben zu Zugfahrzeugen und Führerscheinen sind Richtwerte. Prüfen Sie vor dem Kauf die Angaben in Ihren Zulassungspapieren. Die Abbildungen in diesem Prospekt enthalten teilweise auch Sonderausstattungen, die nicht zum serienmäßigen Lieferumfang gehören. Gezeigte Sonderausstattungen gegen Mehrpreis. Der Inhalt entspricht dem Stand bei Drucklegung. Alle Angaben ohne Gewähr. Wir behalten uns Änderungen von Konstruktion und Ausstattung vor.



Kleinwagen



Obere Mittelklasse



Mittelklasse



Pickup/Transporter

● Serienausstattung

○ Optional erhältlich

– Nicht verfügbar


B

B96

BE


→ Führerscheinklasse mindestens

STALL HUMBAUR FREIHEIT

FOLGEN SIE DEM RUF DER FREIHEIT!


Mit einem Humbaур Pferdeanhänger sind Sie frei:

- Frei, mit Ihren Pferden auf das nächste Turnier zu fahren
- Frei, für einen spontanen Ausritt in der Natur
- Frei, das Leben mit Ihren Pferden zu genießen

Mit unseren Anhängern fahren Sie mit dem Wissen, dass **Sicherheit und Komfort** für Sie und Ihre Pferde für uns **an erster Stelle** stehen.

Unsere
**PFERDE-
ANHÄNGER**



A large, white, stylized number '1' is positioned in the center of the page. The background consists of diagonal stripes in yellow, red, and black, with a white semi-circle behind the number.

ANHÄNGERMARKE NUMMER 1* IN DEUTSCHLAND

*Gesamtanzahl Neuzulassungen 2022 im Segment
Kraftfahrzeug-Anhänger bis 3,5 t zulässiger Gesamtmasse
Quelle: Management Services Helwig Schmitt GmbH

STARK AUS ERFAHRUNG

Innovationskraft und kundenorientierte Lösungen zeichnen Humbaaur aus. Mit diesem Ansatz hat sich das inhabergeführte, mittelständische Familienunternehmen an die **europäische Spitze** gearbeitet und bietet mit rund **420 verschiedenen Anhänger-Serienmodellen** von 750 kg bis 55 t für Gewerbe- und Privatkunden und 230 Modellen der FlexBox Fahrzeugaufbauten für jedes Transportproblem eine passende Lösung. In über 35 Jahren hat das Unternehmen gemeinsam mit seinen Handelspartnern und Kunden einen reichen Erfahrungsschatz aufgebaut, der sich in jedem der Produkte widerspiegelt – **in durchdachten Funktionen und Details, großer Bedienerfreundlichkeit und hohem Fahrkomfort. Natürlich stets verbunden mit höchster Sicherheit.**



Ulrich Humbaaur
Inhaber



Dr. Volker Nilles
CEO

Zu den Humbaaur Markenzeichen gehören robuste und wartungsarme Fahrzeuge mit einer umfangreichen Serienausstattung genauso, wie ein breites Sortiment an Zubehör und auch die Möglichkeit, Individuallösungen realisieren zu können. Die eigene Kompetenz in der Herstellung – vom kleinen Metallteil bis zur Polyesterhaube oder Sandwichpaneele – kombiniert mit Qualitätskomponenten namhafter Hersteller sorgt für **langlebige Produkte mit hoher Wertbeständigkeit.**



Gemeinsam mit dem gut ausgebauten Händler und Partner-Netzwerk bietet Humbaaur Ihnen eine umfassende Betreuung und Beratung vor Ort. Mit jahrelanger Erfahrung und Expertise stehen motivierte Mitarbeiter und ausgebildete Berater den Kunden bei allen Anliegen und Fragen zur Seite. So findet jeder die passende Lösung für seine Transportaufgabe. Natürlich kümmert sich das Unternehmen aus Gersthofen auch um Service und Reparatur. Denn zum Humbaaur Serviceversprechen gehören schnelle und einfache Reparaturmöglichkeiten genauso wie eine lange Verfügbarkeit von Zubehör und Ersatzteilen. Damit hat jeder Kunde lange Freude und Nutzen an seinem Anhänger oder Fahrzeugaufbau und kann das Transportvehikel immer wieder an neue Aufgaben anpassen.

ÜBERZEUGENDE QUALITÄT

Humbaur legt großen Wert darauf, dass alle Produkte auch unter **harten Einsatzbedingungen** reibungslos und verlässlich funktionieren. Deshalb setzen die Mitarbeitenden auf eine robuste Konstruktion mit geeigneten Materialien in den passenden Stärken. Um die Zuverlässigkeit und Langlebigkeit sicherzustellen, setzt das Unternehmen auf diverse Teststrecken, in denen die denkbar härtesten Einsätze simuliert werden. Bei voller Beladung werden die Stabilität und Haltbarkeit von Fahrwerk, Rahmen und wichtigen Komponenten geprüft. Damit stellt Humbaur die durchgehende, **herausragende Qualität** der Anhänger und Kofferaufbauten sicher.





Das Humbaur **Qualitätsmanagementsystem** ist zertifiziert nach **DIN EN ISO 9001:2015** und **KBA-ZM-A** und wird regelmäßig überprüft. Für das Segment Fahrzeugaufbauten ist das bayerische Unternehmen zusätzlich von zahlreichen Nutzfahrzeugherstellern als Auf- und Umbaupartner zertifiziert. Durch die damit verbundenen wiederkehrenden Kontrollen stellt Humbaur die hohe Qualität aller Produkte sicher und kann das Qualitätsversprechen nachweislich dokumentieren.

Als Kunde profitieren Sie dadurch doppelt: **beim Einsatz und beim Wiederverkauf.**



IHRE VORTEILE AUF EINEN BLICK



Platz für
Ihre Pferde

MAXIMALER PLATZ FÜR IHRE PFERDE

Ein **weit nach vorn gezogenes Dach** bietet Ihrem Pferd auch noch auf Ohrenhöhe eine **großzügige Kopffreiheit**.

Die AERO-Modelle haben in der serienmäßigen Sattelkammer ca. 20 % mehr Platz für Ihre wertvollen Sättel und weiteres persönliches Zubehör.



DESIGN UND FARBENVIELFALT

Sie haben eine **Lieblingsfarbe**? Dann gestalten Sie doch einfach **Ihren Pferdeanhänger** damit.

WEITERE INFORMATIONEN
humbaur.com/designkonfigurator




EquiSpace®
Konzept


SICHERHEIT UND KOMFORT

Das durchdachte **EquiSpace®-Innenraumkonzept** sorgt für **maximale Platzverhältnisse** der Pferde beim Transport im Anhänger und ist bei vielen Modellen **serienmäßig** integriert.

Die verstellbaren Brust- und Heckstangen sorgen dafür, dass kleine und große Pferde **sicher** reisen. Natürlich gehört auch eine **Panikentriegelung** zur Ausstattung.



Die geteilten, gepolsterten und ausgeformten* Brust- und Heckstangen können auf drei unterschiedlichen Ebenen und Tiefen **individuell eingehängt** werden.



* Außer Equitos- und Single-Modelle.

Alle Angaben ohne Gewähr. Änderungen vorbehalten. Abbildungen zeigen ggf. Sonderausstattung. Zubehör optional erhältlich.



Extra große
Sattelkammer

**VIEL PLATZ FÜR
SÄTTEL & ZUBEHÖR**

Großzügige Sattelkammern, die für alle Sattelarten bestens geeignet sind.

Inklusive umfangreicher Ausstattung: Spiegel, Netz, Innenbeleuchtung, Schaufel und Besen*



Dank ausziehbarem Schlitten (zum Teil Serie) komfortable Handhabung Ihrer Sättel.



Extra große
Einstiegstüren



EquiLock®
Trennwand

**VERRIEGELBARE
TRENNWAND**

Die serienmäßig mechanisch verriegelbare Trennwand kann ohne Werkzeug ein- und ausgebaut werden.

Natürlich ist die Trennwand stets sicher verriegelt – auch bei geöffneter Heckklappe.



Werkzeuglos zu montieren oder zu demontieren. Die Trennwand ist auch bei geöffneter Heckklappe sicher verriegelt.

**OPTIMALES
RAUMKLIMA**

Dank Ausstellfenstern und dem serienmäßigen Windschott wird während der Fahrt und auch im Stehen ein angenehmes Innenraumklima gewährleistet.



Die getönten und 5-fach verstellbaren Ausstellfenster sorgen für die optimale Luftzufuhr.



Das exklusive Humbaur Windschott bietet eine zugfreie Belüftung und eine kontinuierliche Luftzirkulation.



EquiGuard®
Panikentriegelung

SCHNELL & SICHER

Beim Öffnen löst sich lediglich die Brust- oder Heckstange aus ihrer Verankerung. Alle übrigen Teile sind fest an der Seitenwand montiert. Somit besteht deutlich weniger Verletzungsgefahr für Ihr Pferd.

Schnell
zu öffnen



Das EquiGuard® kann mit nur einer Handbewegung schnell und einfach geöffnet werden, auch von innen. So kann man im Notfall zuverlässig reagieren.

Einfach
zu schließen



Durch leichtes Einklicken können die Brust- und Heckstangen sekundenschnell verschlossen werden.

IHRE VORTEILE AUF EINEN BLICK



AluBiComp
Boden

**UNVERROTBAR
ROBUST**

Dank seiner durchdachten **Verbundplattenkonstruktion** (zwei Decklagen aus speziell beschichteten Aluminiumblechen mit einem Polypropylen-Kunststoffkern) ist der AluBiComp-Boden* unverrottbar und robust.

Damit hält er auch **hohen Punktbelastungen durch schwere Pferde problemlos stand. Humbaour gibt hierfür sogar 15 Jahre Garantie gegen Verrottung.**



Das geringe Spaltmaß der Heckklappe **vermeidet Fehltritte des Pferdes.**

**GLATTE OBERFLÄCHEN,
LEICHTEREINIGUNG**

Durch unser **RTM-Verfahren** (Resin Transfer Moulding) – einem Harzinjektionsverfahren mit geschlossenen Formen – entstehen Leichtbauteile (z. B. Dachhauben, Sattelkammern oder die Seitenwände), die **beidseitig sehr glatte Oberflächen** aufweisen.

Sie sind dabei **schmutzabweisend** und damit **leicht zu reinigen.**



**ENGES HÄNDLER UND
SERVICE-PARTNER NETZWERK**




Kompetente Beratung beim Kauf und **schnelle Hilfe im Servicefall** – dafür sorgt das dichte Netz an Handelspartnern und Werkstätten. Und das in ganz Europa. Ihren nächsten Händler oder Service-Partner finden Sie bequem online über unsere Suchfunktion: humbaour.com/haendersuche



**STÜTZRADGRIFF
ERGONOMISCH GEFORMT**

Der **ergonomisch geformte Stützradgriff** (Serie bei allen Pferdeanhängern bis 3 Tonnen) **liegt gut in der Hand** und macht die Bedienung damit **einfach und angenehm**. Dabei sieht der Griff nicht nur gut aus, sondern ist zudem **besonders leichtgängig. Hochwertig, schick und effizient** eben.





**EquiDrive®
Fahrwerk**

**STABILES
FAHRVERHALTEN**

Das Humbaour EquiDrive® Fahrwerk bietet durch sein feuerverzinktes Fahrgestell eine **hohe Stabilität und dadurch beste Sicherheit.**

Mit einem niedrigen Schwerpunkt sorgt es für ein **ruhiges Fahrverhalten für Fahrer und Pferd.**

Leichte Begebarkeit des Anhängers dank niedriger Ladehöhe.



**EquiDrive® PLUS S
Schraubenfederfahrwerk**

**FÜR NOCH MEHR
FAHRKOMFORT**

Das EquiDrive® PLUS S Schraubenfederfahrwerk gewährt den **perfekten Fahrkomfort** und sorgt für einen **sicheren Bodenkontakt unabhängig von der Fahrbahnbeschaffenheit.**

- Höchster Federungskomfort durch Technologie aus dem Pkw-Bereich
- Maximale Sicherheit für Ihre Pferde während der Fahrt



**EquiDrive® PLUS
Fahrwerk**

**MAXIMALE
SICHERHEIT**

Noch mehr Sicherheit für Ihre Pferde während des Transports im Anhänger.

- Die automatische Nachstellung der Bremse sorgt für ein gleichbleibend optimales Bremsverhalten
- Weitestgehende Wartungsfreiheit der Bremsanlage
- Erfüllt bereits heute zukünftige Gesetzesvorgaben


**LANGE ZUBEHÖR-
UND ERSATZTEIL-
VERFÜGBARKEIT**



Alle Humbaour Produkte sind so **konstruiert**, dass sie auch bei regelmäßiger Beanspruchung **einsatzbereit sind & zuverlässig ihren Dienst tun.** Sollte im Laufe eines langen Anhängerlebens doch eine Reparatur fällig werden, sind Sie mit einem Humbaour Pferdeanhänger gut beraten, denn hier sind Zubehör- und Ersatzteile auch **nach Jahren noch verfügbar.**

UNSER ZUBEHÖRPROGRAMM

AUFBAU



AluBiComp-Boden (z. T.), unverrottbar, unverformbar



Trittschutz für die Sattelkammer



Mittelpfostentrennwand (für Notos Modelle optional erhältlich)



Seitenpolsterung



Dreh-/schwenkbare Heckklappe



Durchgehende Boxenstange für den Fohlentransport (z. T. Serie)



Seitentrittschutz (z. T. Serie)



Dachfenster



Ausziehbarer Sattelhalter in Westernausführung (optional)

FAHRWERK



Radstoßdämpfer (z. T. Serie)



Leichtmetallfelgen für eine optische Aufwertung Ihres Pferdeanhängers (Beispieldarstellung)



Sicherheitskupplung mit Spurstabilisierung



Ersatzrad (montiert)



Zweifarbige Leichtmetallfelgen (silver/black) für einen exklusiven Look am Pferdeanhänger (z. T. Serie)

Neben der **umfangreichen Serienausstattung** der Anhänger und Fahrzeugaufbauten bietet Humbaaur passend **für jedes Modell eine große Auswahl an Zubehör**. So können Sie sich ganz nach **Ihren individuellen Bedürfnissen** die passende Lösung für Ihren Transportbedarf zusammenstellen und auch mit den Transportaufgaben wachsen.



Fohlengitter



Planenrollo PVC (anstatt Windschott)

Funk-Kamera mit Monitor für Innenraum, damit haben Sie Ihre Pferde immer im Blick



ANHÄNGERGESTALTUNG

Wählen Sie aus einer Vielzahl kleinerer Motive oder einer auffälligen Vollbeklebung!

WEITERE INFORMATIONEN
humbaur.com/designkonfigurator



GFK-Windflap mit integrierter dritter Bremsleuchte (optional) für Xanthos®, Zephir® und Maximus®



Kopftrennwand

SCHUTZ UND WERTERHALT



Spezieller GFK-Reiniger zum Werterhalt Ihres Voll-Poly Anhängers



Spezielle GFK-Politur zum Werterhalt Ihres Voll-Poly Anhängers



Schutzhaube für den kompletten Anhänger mit Reißverschlüssen für Türen und Aufklappe



Deichselabdeckung

DIE VOLL-POLY FARBPALETTE

Humbaaur bietet Ihnen als Individualisierungsmöglichkeit eine breite Auswahl an Farben für Ihren Voll-Poly Anhänger an!

Jetzt auch für viele Pferdeanhänger als 360°-Ansicht in unserem Online-Konfigurator:

WEITERE INFORMATIONEN
humbaur.com/de/designkonfigurator



KLEIN ABER OHO

DER SINGLE ALU

Platz für **ein Pferd oder eine Stute und Fohlen** bietet der Single Alu.

Der kompakte Pferdeanhänger bietet ein feuerverzinktes Fahrgestell. Der massive Außenrahmen und die Heckscharniere bestehen aus feuerverzinktem Stahlblech, der Aufbau setzt auf doppelwandige, eloxierte Aluprofile.

Hier kann nichts korrodieren und Sie haben lange Freude an Ihrem Anhänger.



Platz für
1 Pferd + Fohlen



EquiDrive®
Fahrwerk



AluBiComp
Boden




Dreifach verstellbare Brust- und Heckstangen

SINGLE^{ALU}®

Seitenwände aus hochwertigen **eloxierten Aluminiumprofilen.**



Geschweißtes Fahrgestell, im Tauchbad feuerverzinkt und mit einer geschraubten V-Zugdeichsel ausgestattet.



Große Sattelkammer mit umfangreicher Ausstattung (optional)

ERFRISCHEND ANDERS

DER EQUITOS ALU PLUS

Bereit für Neuland!

Mit dem **Equitos Alu Plus** geht Humbaur neue Wege und sorgt mit einer umfangreichen Serienausstattung und einer grundlegend neuen Konstruktion des Korpus und Dachbereichs für **viel Platz** – ohne bei **Sicherheit und Qualität** Kompromisse eingehen zu müssen.



Platz für
2 Pferde



EquiDrive®
Fahrwerk



EquiSpace®
Konzept



AluBiComp
Boden



EquiLock®
Trennwand



Extra große
Sattelkammer



Extra große
Einstiegstüren



Große Sattelkammer mit umfangreicher Ausstattung



Staubnetz




2 abnehmbare Futtertröge – an der Front verstaubar




Seitentrittschutz



Spiegel



Trittleistengummi



Verriegelbare Trennwand



Dreifach verstellbare Brust- und Heckstangen



Radstoßdämpfer



100 km/h Bestätigung (die 100 km/h Regelung bezieht sich auf die deutsche StVO)

Großer Innenraum dank neuartiger Konstruktion

EQUITOS[®] ALU PLUS

EquiDrive[®] Fahrwerk

EBENFALLS ERHÄLTlich:

Der Equitos Plywood Plus Voll ausgestattet für jeden Einsatz.

Dreh-/schwenkbare Heckklappe (optional)

SICHERHEIT TRIFFT STYLE

DER XANTHOS AERO

Der AERO-Bug bringt dem Xanthos ein eleganteres Aussehen und Ihnen gleich **drei handfeste Vorteile:** Der geringere Luftwiderstand senkt die Windgeräusche. Er vermindert den Kraftstoffverbrauch und er vergrößert den Stauraum in der Sattelkammer.



Platz für
2 Pferde



EquiDrive
Fahrwerk



EquiSpace
Konzept



AluBiComp
Boden



EquiLock
Trennwand



Extra große
Einstiegstüren



Aerodynamisches
Design



EquiGuard®
Panikentriegelung



XANTHOS AERO®

Sattelkammer
serienmäßig
mit Trennschalter,
Spiegel, Netz,
Schaufel und Besen



20 % mehr Platz
in der Sattelkammer
durch aerodynamischen Bug



**EBENFALLS
ERHÄLTlich:**

Der
Xanthos
Qualität ohne Kompromisse.



N WIE NATÜRLICH NOTOS

NOTOS ALU

Multifunktionalität attraktiv verpackt – der Notos Alu zeichnet sich durch seine **Vielseitigkeit** aus: Eine drehbare Mittelpfostentrennwand und auch unser **EquiSpace®**-Raumkonzept und das **EquiDrive®**-Fahrwerk sind serienmäßig mit dabei.



Platz für
2 Pferde



EquiDrive®
Fahrwerk



EquiSpace®
Konzept



AluBiComp
Boden



EquiLock®
Trennwand



Extra große
Sattelkammer



Extra große
Einstiegstüren



EquiGuard®
Panikentriegelung



NOTOS^{ALU}®

Polyhaube und Polybug
auch in allen Farben der RAL-Palette erhältlich

Brust und Heckstangen
höhen- und längenverstellbar

Sattelkammer (optional)

Frontausstieg (optional)



DER GEHT VOLL UP!

DER NOTOS XTRA UP



Die Pferdeanhänger der Notos Xtra Modellreihe unterscheiden sich durch ihre Sattelkammersysteme und ihre Serienausstattung.

Allen gemeinsam ist die **großzügige Innenraumgestaltung**, die den Pferden **viel Freiraum** lässt und den Haltern die Tierpflege und Vorbereitung im Anhänger erleichtert. Ausstattungsmerkmale wie der **unverrottbare AluBiComp-Boden** gehören zum gehobenen **Humbaur Standard** dieser Fahrzeugklasse.

**UPSOLUT
ÜBERZEUGEND**

NOTOS[®] XTRA UP

Mannshohe Einstiegstüre rechts zum Pferderaum,
mit Schiebefenster und Dreipunktverriegelung



Mannshohe Sattelkammertür links
mit Schiebefenster und Dreipunktverriegelung



Sattelkammer
mit Sattelhalter und Klappsitz,
Stiefelknecht, Trensenhalter,
Spiegel, Netz, Innenbeleuchtung,
Schaufel und Besen.



Platz für
2 Pferde



EquiDrive[®] PLUS S
Schraubenfederfahrwerk



EquiSpace[®]
Konzept



AluBiComp
Boden



Extra große
Sattelkammer



Extra große
Einstiegstüren



EquiGuard[®]
Panikverriegelung



PROFILSCHÄRFEND

DER NOTOS XTRA PRO


Der Notos Xtra Pro ist mit einer mannshohen, **begehbaren Sattelkammer** ausgestattet, die mit einem Westensattelhalter, Regalböden und einem Klappsitz bestückt ist. Seine **großzügige Innenraumgestaltung** lässt den Pferden viel Freiraum und erleichtert den Haltern die Tierpflege und Vorbereitung im Anhänger. Durch den extra breiten Bug der Notos Xtra Modelle und die Innenraumhöhe von 2400 mm entsteht **ein Raumerlebnis für Pferd und Reiter**, das seinesgleichen sucht.



**NUR
DIE BESTEN
XTRAS**

NOTOS[®] XTRA PRO

Mannshöhe
Einstiegstüre rechts
zum Pferderaum,
mit Schiebefenster und
Dreipunktverriegelung



LÄNGE INNENRAUM
ca. 3090 mm

Mannshöhe
Sattelkammertür links
mit Schiebefenster und
Dreipunktverriegelung



EquiSpace[®]
Konzept



AluBiComp
Boden



Extra große
Sattelkammer



Extra große
Einstiegstüren



EquiGuard[®]
Panikentriegelung



EquiDrive[®] PLUS 5
Schraubenfederfahrwerk



Platz für
2 Pferde



WEITERE INFORMATIONEN
humbaur.com/de/pferdeanhaenger

Alle Angaben ohne Gewähr. Änderungen vorbehalten. Abbildungen zeigen ggf. Sonderausstattung. Zubehör optional erhältlich.

EINFACH GROSSARTIG

DER NOTOS PLUS

Business-Class für Ihren Pferdetransport – bei diesem Großraumanhänger bleiben **keine Wünsche offen**: Zwei Pferde gehen mit dem Notos Plus komfortabel auf die Reise. Die großzügige Kabine im Bug (nach Wunsch ausbaubar) bietet viel Platz für Sättel, Material und die Belange der Reiter.



ES KOMMT
AUCH AUF
DIE GRÖSSE
AN



Platz für
2 Pferde



EquiDrive® PLUS 5
Schraubenfederfahrwerk



EquiSpace®
Konzept



AluBiComp
Boden



EquiLock®
Trennwand



Extra große
Sattelkammer



Extra große
Einstiegstüren



EquiGuard®
Panikentriegelung



**MEHR
PLATZ**
GIBT ES
HÖCHSTENS
AUF DER
WEIDE

NOTOS^{PLUS}®

Seitenwände,
2210 mm Gesamthöhe,
aus doppelwandigem
Aluminiumprofil

Hohe Einstiegstür rechts
mit Dreipunktverriegelung



Große, begehbare
Kabine mit hoher
Einstiegstür links,
mit Sattel- und Trensenhalter



MIT EXTRA VIEL KOPFFREIHEIT

DER PEGASUS

Der **Premium-Pferdeanhänger** überzeugt nicht nur mit seinem schicken, aerodynamischen Design. Sein größtes Plus: die **enorme Kopffreiheit**. Für Mensch und Tier. Nicht nur die Einstiegstüre ist extra hoch und macht so das Beladen angenehm und einfach. Auch die **Innenraumhöhe** ist mit **2370 cm besonders hoch**. So haben Ihre Pferde viel Platz nach oben und können sich über eine sichere und komfortable Fahrt freuen. Dank der vielen durchdachten Details eignet sich dieses Glanzstück nicht nur für **Hobbyreiter und Pferdebegeisterte**, sondern ist auch für **Profireiter und Reitsportler** ein zuverlässiger Begleiter.



Platz für 2 Pferde



EquiDrive® PLUS S Schraubenfederfahrwerk



EquiSpace® Konzept



AluBiComp Boden



EquiLock® Trennwand



Extra große Sattelkammer



Extra große Einstiegstüre



EquiGuard® Panikentriegelung



PERFEKT FÜR DEN PRO

Extra hohe Sattelkammer
mit viel Ausstattung



PEGASUS®

Polyhaube und Polybug
auch in allen Farben der RAL-Palette erhältlich

EquiGuard®
Panikentriegelung
In Sekundenschnelle geöffnet



Panoramadach (Zubehör)
Innen- und Außenansicht

FÜR DAS GEWISSE EXTRA AN DESIGN

DER PEGASUS STYLE



Der **Pegasus Style** übertrifft alle Design-Ansprüche und sorgt für **das gewisse Extra**. Mit dem hochwertigen Vollpoly-Aufbau bietet er die Möglichkeit für **exklusive und individuelle Beklebungen**. Doch nicht nur optisch überzeugt der Luxusanhänger auf ganzer Linie. Auch in puncto **Luxus und Komfort müssen keine Abstriche gemacht werden**. Durch seine stimmige Formsprache sowie sein enormes Platzangebot wird der Transport für Mensch und Tier sicher und entspannt. Genau wie der Pegasus bietet der Pegasus Style eine extra hohe Einstiegstüre für ein bequemes Beladen sowie maximale Kopffreiheit für die Tiere und ist somit auch für große Pferde bestens geeignet.



Platz für
2 Pferde



EquiDrive® PLUS S
Schraubenfederfahrwerk



EquiSpace®
Konzept



AluBiComp
Boden



EquiLock®
Trennwand



Extra große
Sattelkammer



Extra große
Einstiegstüre



EquiGuard®
Panikentriegelung



STYLE up
your Ride

**Design- und
Farbenvielfalt**



PEGASUS®
STYLE

EquiGuard®

Panikentriegelung
In Sekundenschnelle
geöffnet

Beklebung

Extra Platz für
individuelle
Beklebung und
Farbgestaltungen



**Kompletter
Polyaufbau**

auch in allen
Farben der RAL-
Palette erhältlich







FÜR ANSPRUCHSVOLLE

DER MAXIMUS



Platz für
2 Pferde



EquiDrive® PLUS
Fahrwerk



EquiSpace®
Konzept



AluBiComp
Boden



EquiLock®
Trennwand



Extra große
Sattelkammer



Extra große
Einstiegstüren



Aerodynamisches
Design



EquiGuard®
Panikriegelung



ANHÄNGERGESTALTUNG

Wählen Sie aus einer Vielzahl kleinerer Motive oder einer auffälligen Vollbeklebung!

WEITERE INFORMATIONEN
humbaur.com/designkonfigurator

Der **Luxusliner** unter den Pferdeanhängern glänzt durch seine bestechende Optik und seine Perfektion. **Umfassender Komfort** sowie ein enormes Platz- und Wohlfühlangebot sprechen für den Maximus. Ausgefeilte Details garantieren eine **entspannte und sichere Fahrt** edler und rassiger Pferde.




Das **Windschott** und **5-fach verstellbare Fenster** sorgen für optimale Belüftung.

MAXIMUS®



Voll-Polyaufbau
 in vielen verschiedenen
 Farben erhältlich



Sehr große Sattelkammer mit umfangreicher Serienausstattung und ausziehbarem Sattelschlitten



Großes Panoramafenster für angenehme Lichtverhältnisse im Inneren und einen entspannten Transport Ihrer Pferde (optional)

NEIDISCHE BLICKE INKLUSIVE

DER MAXIMUS DELUXE

Der Maximus geht bei **Ausstattung, Design und Sicherheit** keine Kompromisse ein. Erleben Sie die erhabene Perfektion unseres Flaggschiffs im täglichen Einsatz mit Ihren Pferden.

Nehmen Sie sich die Freiheit, jeden Tag mit Ihren Pferden zu **etwas Besonderem** zu machen.



Platz für
2 Pferde



EquiDrive® PLUS 5
Schraubenfederfahrwerk



EquiSpace®
Konzept



EquiLock®
Trennwand



Extra große
Sattelkammer



Extra große
Einstiegstüren



EquiGuard®
Panikentriegelung



AluBiComp
Boden



Aerodynamisches
Design

Für alle Sattel-
arten bestens
geeignet. Mit
ausziehbarem
Sattelschlitten.






Perfekter Fahrkomfort und sichere Bodenhaftung dank EquiDrive® PLUS S Schraubenfederfahrwerk.



MAXIMUS DELUXE®

Damit machen Sie immer eine **GUTE FIGUR** DER MAXIMUS DELUXE



Großes Panoramafenster für angenehme Lichtverhältnisse im Inneren und einen entspannten Transport Ihrer Pferde



Design-Kotflügel mit LED-Beleuchtung und zweifarbigem Leichtmetallfelgen



Das EquiDrive® PLUS S Schraubenfederfahrwerk

WELCHER ANHÄNGERBODEN GARANTIERT EINEN SICHEREN TRANSPORT FÜR MEIN PFERD?

Beim Kauf eines Pferdeanhängers sollte an erster Stelle die **Sicherheit des Pferdes** stehen. Ein wichtiger Faktor ist dabei der Anhängerboden. Viele Anhängerhersteller bieten eine Auswahl zwischen einem Holzboden und AluBiComp-Boden. Aus diversen Gründen stellen Holzböden jedoch ein Sicherheitsrisiko beim Transport Ihres Pferdes dar. Welche sind das und warum setzt Humbaour nun **serienmäßig** auf **AluBiComp-Böden**?

HOLZBODEN

Bei handelsüblichen Holzböden können bereits kleine Beschädigungen Feuchtigkeit eintreten lassen. Die Folge: Das Holz wird morsch. Bleibt der Feuchtigkeitsschaden zu lange unbemerkt, kann das verheerende Konsequenzen nach sich ziehen. Im schlimmsten Fall bricht das Pferd durch den morschen Anhängerboden durch. Auch eine beschädigte Gummimatte

kann unbemerkt dazu führen, dass sich Feuchtigkeit und Schmutz darunter sammeln und den Holzboden angreifen. Pferdeanhänger, die mit einem solchen Boden ausgestattet sind, sollten daher auch zu jeder Zeit trockenstehen. Ihn auf einer Wiese abstellen? Aufgrund von aufsteigender Feuchtigkeit **keine gute Idee!**



ALUBICOMP BODEN

Ein AluBiComp-Boden hingegen ist komplett holzfrei - und damit auch **bedenkenfrei**.

Die Verbundplattenkonstruktion besteht stattdessen aus zwei speziell beschichteten Aluminiumblechen mit Polypropylen-Kunststoffkern.

Neben ihren geringen Gewicht zeichnen sie sich damit vor allem durch eine **ausgesprochene Robustheit** aus.

So ist das Material unter anderem resistent gegenüber Feuchtigkeit, wodurch die Böden der Pferdeanhänger unverrottbar sind. Eine spezielle Beschichtung der Aluminiumplatten verhindert zudem Korrosionen, beispielsweise durch ausgeschiedenes Ammoniak.

Die Konstruktion ist dabei äußerst stabil und hält nicht nur Hüfttritte, sondern auch hohe Punktbelastungen durch schwere Pferde stand.

Selbst extreme Temperaturen und Temperaturschwankungen können dem AluBiComp-Boden nichts anhaben! Damit bieten Ihnen diese Pferdeanhänger im Einsatz nicht nur mehr Freiheit, sondern auch mehr Sicherheit beim Transport Ihres Pferdes.

Alles Gründe, die uns dazu bewegen haben, ab sofort **serienmäßig** und **ausschließlich** auf den **AluBiComp-Boden** zu setzen.



Alle Vorteile auf einen Blick:

- Feuchtigkeitsbeständig
- Unverrottbar
- Niedriges Gewicht
- Resistent gegen Extremtemperaturen
und Temperaturschwankungen
- Hohe Stabilität, kein Verwinden
- Hält hohen Punktbelastungen stand
- Unempfindlich gegen Huftritte

ACHTUNG

**TÜV-Plakette ist keine Garantie
für intakte Anhängerböden**



Zu beachten ist, dass der TÜV lediglich die Fahrtauglichkeit des Anhängers prüft. Eine TÜV-Plakette schützt daher nicht vor morschen Anhängerböden. Experten empfehlen zusätzlich einmal jährlich eine spezialisierte Werkstatt aufzusuchen, um mögliche Gefahren abzuwenden.

SCHON GEWUSST?

Unsere AluBiComp-Böden verrotten nicht. Darauf geben wir mit **15 Jahren Garantie** unser Wort!



Die Verwendung der Anhänger darf nur unter ausdrücklicher Beachtung aller straßenverkehrsrechtlichen, berufsgenossenschaftlichen und ladungssicherungstechnischen Vorschriften erfolgen. Für Irrtümer und Druckfehler wird keine Haftung übernommen / Technische Änderungen vorbehalten / Abbildungen ähnlich / Alle Preisangaben sind unverbindliche Preisempfehlungen des Herstellers / Produkte unterliegen fortlaufenden technischen Änderungen / Alle Angaben sind ca. Werte, und beziehen sich auf das Serienfahrzeug ohne Zubehör.

humbaour.com/de/wissenswertes

WIE REINIGE ICH MEINEN ANHÄNGER RICHTIG?

Die **Lebensdauer und Funktionalität** eines Anhängers hängt davon ab, wie oft und intensiv der Anhänger gesäubert und gewartet wird. Die Intervalle für Reinigung und Pflege richten sich nach Nutzungsgrad des Anhängers und hängen von der Einsatzumgebung und Verschmutzungsintensität ab.

ALLGEMEINE ANHÄNGERREINIGUNG

Eine regelmäßige und fachmännische Reinigung des Anhängers erhöht die Lebensdauer signifikant. Achten Sie darauf, Ihren Anhänger, wenn möglich, direkt nach Gebrauch zu reinigen, da sich hartnäckiger Schmutz womöglich festsetzen und das Anhängermaterial angreifen könnte.

01 GROBEN SCHMUTZ ENTFERNEN

Befreien Sie zunächst mit einem Besen den Innenraumboden von **grobem Schmutz**.



Entfernen Sie die **Verschleißmatten**.

Der Innenraumboden kann dann mit lauwarmen Wasser und neutralen Reinigungsmitteln ausgewaschen werden.

02 VON HAND REINIGEN

Hartnäckige Verschmutzungen sowie **empfindliche Bauteile** von Hand reinigen.



03 INNENRAUM SÄUBERN

Innenwände und Boden können Sie mit **lauwarmem Wasser** und **neutralen Reinigungsmitteln** von Hand auswaschen.



04 INNENRAUM LÜFTEN + TROCKNEN LASSEN

Lassen Sie den Innenraum des Anhängers nach Reinigung **gut trocknen**. Entfernen Sie ggf. entstandene Wasseransammlung mit Besen und Lappen.

Legen Sie die **Verschleißmatten** wieder ein, nachdem der Innenraum des Anhängers **vollständig getrocknet** ist.

Der Schimmelbildung und Feuchtigkeitsschäden kann durch **ausreichende Lüftung** des Innenraums vorgebeugt werden.

ACHTUNG

VOR DEM REINIGEN BEACHTEN!



■ Stromversorgung vor Reinigungsarbeiten unterbrechen.

■ Neue Anhänger in den ersten Gebrauchsmonaten nach Möglichkeit nur mit klarem, kaltem Wasser reinigen.

■ **Nicht mit Hochdruckreiniger behandeln!** Insbesondere folgende Bauteile sollten nie direkt mit hohem Druck bestrahlt werden:

Elektrik

Reifen

Radstoßdämpfer

Gasdruckfedern

Zugkugel-Kupplung

Beschilderung

Hydraulikanlage

Abdichtungen

→ **Wir empfehlen die Reinigung dieser empfindlichen Bauteile von Hand auszuführen.** Verwenden Sie dabei am besten ein feuchtes Tuch.

05 ÖLEN + SCHMIEREN

Achten Sie darauf, die **ÖL- und Schmierstellen beweglicher Teile** erneut einzuölen, bzw. zu schmieren.



Beachten Sie die Sicherheitshinweise und Anleitungen zur allgemeinen Reinigung / Pflege von Anhängern in der **BETRIEBSANLEITUNG „PKW-ANHÄNGER“ ALLGEMEIN-TEIL 1**.

Download unter:
humbaur.com/de/downloads

UNSER TIPP

Humbaur bietet auch spezielle **GFK-Reiniger** und **GFK-Politur** an. Für den Werterhalt Ihres Vollpoly-Anhängers!



HUMBAUR
WEBSHOP
shop.humbaur.com

Die Verwendung der Anhänger darf nur unter ausdrücklicher Beachtung aller straßenverkehrsrechtlichen, berufsgenossenschaftlichen und ladungssicherungstechnischen Vorschriften erfolgen. Für Irrtümer und Druckfehler wird keine Haftung übernommen / Technische Änderungen vorbehalten / Abbildungen ähnlich / Alle Preisangaben sind unverbindliche Preisempfehlungen des Herstellers / Produkte unterliegen fortlaufenden technischen Änderungen / Alle Angaben sind ca. Werte, und beziehen sich auf das Serienfahrzeug ohne Zubehör.

humbaur.com/de/wissenswertes


PFERDE IM ANHÄNGER OPTIMAL TRANSPORTIEREN: RICHTIGER STAND UND SICHERUNG

Die **Sicherheit** Ihres Pferdes oder Ihrer Pferde steht beim Transport mit einem Pferdeanhänger an erster Stelle. Damit den Tieren nichts passiert und die Fahrt sicher vonstatten gehen kann, kommt es darauf an, die Pferde richtig zu verladen und im Anhänger so gut wie möglich zu sichern.

2er PFERDEANHÄNGER MIT EINEM PFERD

FALSCH:


Das Pferd ist mit dem Kopf nach hinten positioniert.



Das **Bremsverhalten** wird negativ beeinflusst. Zudem neigt der Anhänger schneller zum **Schlingern und Ausbrechen**.

FALSCH:

Das Pferd auf der rechten Seite positioniert.




Bei Fahrten mit **ungesichertem Straßenrand** kann der Anhänger ins Kippen kommen.

Das **Bremsverhalten** wird negativ beeinflusst. Zudem neigt der Anhänger schneller zum **Schlingern und Ausbrechen**.



RICHTIG:

Das Pferd auf der linken Seite mit dem Kopf in Fahrtrichtung positioniert.



UNSER TIPP

Das Pferd kann während der Fahrt den Anhänger durch Gewichtsverlagerung zum Schlingern bringen – **Unfallgefahr!**

Prüfen Sie vor Fahrtantritt, dass Ihre Pferde mit den Heck- / Bruststangen gesichert sind.



Beachten Sie die Sicherheits-hinweise und Anleitungen zur Ladungssicherung und Lastenverteilung **BETRIEBSANLEITUNG „PFERDEANHÄNGER“ ALLGEMEIN-TEIL 1.**

Download unter: humbaur.com/de/downloads

Die Verwendung der Anhänger darf nur unter ausdrücklicher Beachtung aller straßenverkehrsrechtlichen, berufsgenossenschaftlichen und ladungssicherungstechnischen Vorschriften erfolgen. Für Irrtümer und Druckfehler wird keine Haftung übernommen / Technische Änderungen vorbehalten / Abbildungen ähnlich / Alle Preisangaben sind unverbindliche Preisempfehlungen des Herstellers / Produkte unterliegen fortlaufenden technischen Änderungen / Alle Angaben sind ca. Werte, und beziehen sich auf das Serienfahrzeug ohne Zubehör.



Auch im Web
und vieles mehr unter
humbaur.com/de/downloads

Ihr Humbaur Kontakt in Ihrer Nähe

Haben Sie Fragen zu diesem oder einem anderen Anhängen aus unserem Sortiment oder wünschen Sie eine persönliche Beratung? Wir freuen uns über Ihre Kontaktaufnahme.

Telefonisch unter **0821 / 24 929 - 0** oder
per E-Mail an info@humbaur.com