

## ABROLLMULDEN-HAKENGERÄT-ANHÄNGER KONOS



Modell	VEZEKO Lager Nr.	Innenmaß mm (Gesamtmaß mm)	Achsen/ Räder	Gesamtgewicht	Eigen gewicht	
KONOS 27	V-21-26523	2470x1780	II./13"C	2 700 kg	0	
KONOS 30	V-17-18556		II./13"C	3 000 kg	0	
KONOS 35	V-17-19407		II./13"C	3 500 kg	835 kg	
KONOS 35 T*	V-21-26524		II./14"C	3 500 kg	0	

\*KONOS 35 T = mit Anschluss auf Hydrauliksystem von Zugauto (ohne hydr. Pumpe)

### ABROLLMULDEN-HAKENGERÄT-ANHÄNGER KONOS

### Grundzubehör

Fahrgestell zusammengeschweisst mit Deichsel, lackiert (Grau RAL 7015)

Positionsleuchten vorne

Stützrad

Unterlegkeil 2x

Hakengerät einstufig, Hakenhöhe 900 mm

Elektrohydraulische Bedienung des Hakengerätes mit Funkfernbedienung + Kabelbedienung

Wartungsladekabel für Batterie in 13 Pol. Stecker (Pos. 10)

KONOS 27, 30 und 35 mit Anhängerkupplung ISO 50, Anhänghöhe 430 mm

KONOS 35 T mit Zugöse ISO 40, Anhänghöhe ca 500 mm

Außenbeleuchtung 12V, 13 pol. Stecker

**Batterie muss regelmässig kontrolliert und mit Ladegerät aufgeladen werden!!!**

**Bei diesem Anhängertyp ist keine Änderung möglich.**

**Wichtig:**

**Heckwand von Pritschen - container muss beim kippen abgenommen werden!**

### ABROLLMULDEN-HAKENGERÄT-ANHÄNGER KONOS

### Zubehör gegen Aufpreis

Modell	VEZEKO Lager Nr.	Preis
Unterlegkeil mit Halter	S-18-16720	6,-
Ersatzrad 185 R14C	0400639	116,-
Ersatzrad 195/50 R13C	0400657	143,-

Die Angaben bezgl. Masse, Gewichte und Ausführung sind annähernd.  
 Abweichungen möglich.

Die abgebildeten Anhänger können Ausführung gegen Aufpreis haben.

## ABROLLMULDEN-HAKENGERÄT-ANHÄNGER KONOS      Zubehör gegen Aufpreis

Container Modell	VEZEKO Lager Nr.	Innenmaß mm	Beschreibung	Container Eigengewicht	Preis
Abrollmulde	S-22-18861	2470x1780 x450	Wanne aus Stahlblech, verzinkt, mit Doppelflügeltür hinten.	335 kg	2 105,-
	S-22-18931	2470x1780 x1050	Vorbereitung für die Montage der Zurrösen	480 kg	2 613,-
Pritsche	S-22-18900	2470x1780 x350	Rahm geschweisst, feuerverzinkt, Blechboden 3 mm, Alu Bordwände 350 mm, 4+4 Zurröse	310 kg	2 480,-
Koffercontainer	S-20-18000	2470x1760x2000	Stahlblechsandwich 50 mm, Doppelflügeltür, Siebdruckboden, 4+4 Zurrösen	513 kg	5 744,-

Modell		Innenmaß mm	Flach plane	Bordwand aufsatz 550 mm FE	Gitteraufsatz 550 mm	Gitteraufsatz 800 mm	Gitteraufsatz 1050 mm
Abrollmulde	Lager Nr.	2470x1780 x450	S-22-19004	S-22-18999	S-22-18991	S-22-18992	S-22-18986
	Preis		245,-	1 018,-	755,-	800,-	851,-

Modell		Innenmaß mm	Flach plane	Bordwand aufsatz 350 mm AL	Gitteraufsatz 550 mm	Gitteraufsatz 800 mm	Gitteraufsatz 1050 mm
Pritsche	Lager Nr.	2470x1780 x350	S-22-19003	S-22-18998	S-22-18996	S-22-18997	S-22-18984
	Preis		245,-	707,-	755,-	800,-	851,-

## Abrollmulde      Zubehör gegen Aufpreis

Modell	VEZEKO Lager Nr.	Preis
Zurröse 6x	S-23-19408	72,-

## ABROLLMULDEN-HAKENGERÄT-ANHÄNGER KONOS



Modell	VEZEKO Lager Nr.	Innenmaß mm (Gesamtmaß mm)	Achsen/ Räder	Gesamtgewicht	Eigen gewicht	
KONOS 35 - 3	V-22-28628	2970x1780	III./13"C	3 500 kg	878 kg	

### ABROLLMULDEN-HAKENGERÄT-ANHÄNGER KONOS

### Grundzubehör

Fahrgestell zusammengeschweisst mit Deichsel, lackiert (Grau RAL 7015)

Positionsleuchten vorne

Stützrad

Unterlegkeil 2x

Hakengerät einstufig, Hakenhöhe 900 mm

Elektrohydraulische Bedienung des Hakengerätes mit Funkfernbedienung + Kabelbedienung

Wartungsladekabel für Batterie in 13 Pol. Stecker (Pos. 10)

KONOS 27, 30 und 35 mit Anhängerkupplung ISO 50, Anhängehöhe 430 mm

Außenbeleuchtung 12V, 13 pol. Stecker

**Batterie muss regelmässig kontrolliert und mit Ladegerät aufgeladen werden!!!**

**Bei diesem Anhängertyp ist keine Änderung möglich.**

#### Wichtig:

**Heckwand von Pritschen - container muss beim kippen abgenommen werden!**

### ABROLLMULDEN-HAKENGERÄT-ANHÄNGER KONOS

### Zubehör gegen Aufpreis

Modell	VEZEKO Lager Nr.	
Unterlegkeil mit Halter	S-18-16720	
Ersatzrad 195/50 R13C	0400657	

## ABROLLMULDEN-HAKENGERÄT-ANHÄNGER KONOS      Zubehör gegen Aufpreis

Container Modell	VEZEKO Lager Nr.	Innenmaß mm	Bescheribung	Container Eigengewicht	
Abrollmulde - 3	S-22-19222	2970x1780 x575	Wanne aus Stahlblech, verzinkt, mit Doppelflügeltür hinten.	0	
	S-22-19223	2970x1780 x1050	Vorbereitung für die Montage der Zurrösen	0	
Pritsche - 3	S-22-19224	2970x1780 x350	Rahm geschweisst, feuerverzinkt, Blechboden 3 mm, Alu Bordwände 350 mm, 4+4 Zurröse	407 kg	
Koffercontainer - 3	S-22-19280	2970x1780x2000	Stahlblechsandwich 50 mm, Doppelflügeltür, Siebdruckboden, 4+4 Zurrösen	0	

Modell	Innenmaß mm	Flach plane	Bordwand aufsatz 550 mm FE	Gitteraufsatz 550 mm	Gitteraufsatz 800 mm	Gitteraufsatz 1050 mm	
Abrollmulde - 3	Lager Nr.	2970x1780 x450	S-22-19225	S-22-19228	S-22-19229	S-22-19231	S-22-19233

Modell	Innenmaß mm	Flach plane	Bordwand aufsatz 350 mm AL	Gitteraufsatz 550 mm	Gitteraufsatz 800 mm	Gitteraufsatz 1050 mm	
Pritsche - 3	Lager Nr.	2970x1780 x450	S-22-19226	S-22-19227	S-22-19230	S-22-19232	S-22-19234

## Abrollmulde      Zubehör gegen Aufpreis

Modell	VEZEKO Lager Nr.	Preis
Zurröse 6x	S-23-19408	